



Patienteninformation zur Samenanalyse

1. Entleeren Sie zunächst vollständig die Harnblase
2. Waschen Sie Hände und Penis mit Wasser und Seife zur Reduktion von Keimen
3. Spülen Sie die Seife mit Wasser ab
4. Trocknen Sie Hände und Penis mit einem Einmaltuch
5. Die Samenflüssigkeit sollte anschliessend unmittelbar in ihrer ganzen Menge in den bereitgestellten sterilen Behälter gewonnen werden
6. Die sexuelle Karez sollte vor der Samengewinnung zwischen im Minimum 2 und im Maximum 7 Tagen betragen
7. Der Zeitraum zwischen Gewinnung und Untersuchungsbeginn sollte 30 Minuten nicht übersteigen, die Temperatur der Samenflüssigkeit sollte Körpertemperatur haben
8. Gewinnen Sie die Samenflüssigkeit nicht mittels Kondom

Bitte ausfüllen und zur Untersuchung mitbringen:

Name		Strasse	
Vorname		PLZ/Wohnort	
Geburtsdatum		Telefon Privat	
Krankenkasse		Telefon Mobil	
Name Partnerin		Geburtsdatum	
zuweisender Arzt			
frühere Samenuntersuchungen			

letzter Samenerguss
Probleme bei der Samengewinnung
Erkrankungen während der letzten 3 Monate
Voroperationen
Vorerkrankungen
Genitalinfektionen
Medikamente
Raucher (Zigaretten/Tag) Cannabiskonsum

Datum der Samengewinnung	
Uhrzeit der Samengewinnung	
Uhrzeit der Samenabgabe	
Analysenbeginn (vom Labor auszufüllen)	